spider
spider
ILD 02
ILD02
www.spidermower.com

STIAMO SCRIVENDO LA STORIA

Siamo una forza leader nel mercato!

Attualmente il taglio con radiocomando è uno standard comune tra tutti professionisti del verde. Tuttavia, non è stato sempre così. Nel 2002, la tecnologia era limitata e il taglio delle pendenze era largamente trascurato, così un'idea e il coraggio di un uomo hanno rivoluzionato il modo di lavorare.

Così è nato lo SPIDER - il primo tosaerba professionale radiocomandato per il taglio in pendenza.

L'innovazione tecnica, componenti di design e l'alta qualità hanno ha dimostrato di avere successo. A quel tempo, era necessario cambiare il pensiero delle persone che si aggrappavano alle convenzionali tecnologie spesso improduttive e pericolose.

Nonostante lo stupore iniziale, il tosaerba Spider ha fatto subito breccia nei cuori dei clienti. Oggi viene utilizzato per tagliare aree difficilmente raggiungibili e pericolose in quasi tutto il mondo. Ottimi prodotti, cura del cliente, impegnativi sforzi di miglioramento - questi sono i motivi per cui il tosaerba Spider è il best-seller dei tosaerba radiocomandati.

2002
Avvio sviluppo tosaerba Spider ILD01

2003
Spider ILD01 viene lanciato nel mercato

2004
Istituzione del DVORÁK - svahové sekacky, Inizio della messa in produzione

2006
Introduzione dello Spider ILD02 e lancio nel mercato

2008
I tosaerba Spider sono distribuiti in più di 30 paesi in tutto il mondocome

2010
Introduzione dello Spider MINI e lancio nel mercato

2012
Istituzione della Slope Care Branch

2014
Apertura della nuova struttura "Svatá Anna" (S. Anna)

2017
Campagna marketing, Mow-na Lisa, vista da oltre 2,5 milioni di persone

2019
Introduzione dello Spider CROSS e lancio nel mercato

TOSAERBA SPIDER

SPIDER sono dei tosaerba professionali in grado di lavorare su qualsiasi tipo di superficie; hanno una gamma di soluzioni innovative che rendono la falciatura confortevole, sicura e, soprattutto molto efficace.
Un tosaerba SPIDER può sostituire fino a 15 uomini con decespugliatori.

STEP DANCING

Che cosa rende i tosaerba Spider così speciali?
In primo luogo, è un disegno brevettato, che consente il taglio omnidirezionale senza manovre complicate. Questo tipo di movimento è chiamato "passo di danza"; semplicemente può essere descritto come un azionamento delle quattro ruote avanti e indietro, in combinazione con la rotazione sul suo asse di 360 °.

Con questo sistema di movimento, i tosaerba Spider possono muoversi facilmente su un pendio o su terreni innevati, cambiando liberamente direzione e mantenendo l'azionamento delle quattro ruote motrici. Questo sistema rende i tosaerba molto stabili, manovrabili e non invasivi sui terreni. I tosaerba tradizionali a ruota perdono la trazione quando girano e i tosaerba su cingoli causano gravi danni sul terreno.

DESIGN

Considerato l'impiego d'uso su ripide colline e terreni delicati, i tosaerba SPIDER sono costruiti con leghe di alluminio. Il peso ridotto garantisce grande movibilità, un ridotto consumo di carburante e la maneggevolezza durante la fase di trasporto e manutenzione.

PREMI

Fin dalla loro nascita, i tosaerba Spider hanno riscosso innumerevoli premi per la progettazione, costruzione, innovazione e sicurezza sul lavoro. Per l'intera squadra tuttavia il premio principale è la soddisfazione di migliaia di clienti e la tendenza globale ad utilizzare il tosaerba radiocomandato.

Guarda i video sul nostro sito:
www.spidermower.com

reddot design award

REMOTE CONTROL

La possibilità di controllare il tosaerba con il radiocomando sui pendii ripidi e aree pericolose è una condizione essenziale per una falciatura sicura. L'obiettivo non è controllare il tosaerba da più lontano possibile, ma è dare l'opportunità all'operatore di scegliere un luogo in cui non è a rischio.

La portata del radiocomando SPIDER è di 100 m.

Il radiocomando dal design ergonomico include i seguenti controlli:

- avvio e arresto del motore
- impostare la velocità di lavoro
- inserire e disimpegnare le lame di taglio
- regolare l'altezza di taglio
- impostare regime del motore
- sterzo e cambio di direzione
- rotazione delle ruote (360 °)
- skid-steering
- selezionare la frequenza del radiocomando
- inserire e disimpegnare il verricello
- arresto di emergenza dell'intero sistema

PERCHE’ SCEGLIERE SPIDER?

01

PRODUTTIVITA’



I tosaerba SPIDER offrono un elevata produttività soprattutto in terreni difficili in cui il modello ILD02 può sostituire fino a 15 lavoratori con decespugliatore o una falciatrice a braccio con trattore. Il sistema di azionamento brevettato consente ad ogni movimento di essere produttivo ed elimina la perdita di tempo causata dalla rotazione del tosaerba.

02

SICUREZZA

Sarebbe difficile trovare una tosaerba più sicuro nel mercato. Il telecomando consente l'operatore di rimanere lontano dall'area di lavoro, lontano dal rumore e dalle vibrazioni. La sicurezza può essere ulteriormente potenziata usando il verricello idraulico, che stabilizza la macchina in pendii estremi. I tosaerba Spider lavorano in modo sicuro nelle condizioni più estreme.

03

CAPACITA’ D’ ARRAMPICATA

La struttura leggera e un unico sistema di azionamento permettono ai tosaerba Spider di lavorare su pendii estremamente ripidi con inclinazioni fino a 55 gradi.

04

SISTEMA DI AVANZAMENTO

Il sistema di azionamento brevettato "Passo di Danza "unitamente all'azionamento delle quattro ruote motrici garantisce una fantastica manovrabilità del tosaerba su tutti i terreni, grande capacità di arrampicata ed un trattamento delicato su un terreno soffice e bagnato.

05

RITORNO DELL’ INVESTIMENTO

Considerata l’elevata produttività di un tosaerba Spider, bastano 100ore per rientrare nell’ investimento.

06

QUALITA’ DEL TAGLIO

I tosaerba Spider possono essere equipaggiati con sistema mulching. Questo sistema consente di tagliare l’erba in piccoli pezzi che concimano il prato. Alta qualità di taglio consente di utilizzare il tosaerba in parchi e giardini.

07

VERSATILITA’

I tosaerba Spider sono eccezionali. Possono essere utilizzati per il taglio di parchi e golf così come per il taglio di zone selvagge e abbandonate. Possono lavorare in aree pianeggianti o sui pendii più estremi.

08

FACILE DA TRASPORTARE

E’ possibile trasportare un tosaerba SPIDER utilizzando uno speciale rimorchio per auto dotato di rampe estraibili integrate e un sistema di sicurezza che protegge il tosaerba da movimenti improvvisi o può essere facilmente trasportato sulla maggior parte dei furgoni.

09

AMICO DELL’ AMBIENTE

Il movimento sulle ruote garantisce ai tosaerba Spider di essere delicati sull'erba ed eliminano lo slittamento sui pendii. Il basso consumo di carburante si traduce in basse emissioni. Inoltre i tosaerba Spider possono essere equipaggiati con i fluidi biodegradabili che spesso sono richiesti quando si opera in aree ecologicamente sensibili come le dighe e riserve.

Dvorak Company ha distributori ufficiali SPIDER in oltre 30 paesi in tutto il mondo.
Visita www.slope-mower.com per un elenco completo dei distributori.

STRADE E AUTOSTRADE

Uno dei tanti luoghi in cui è possibile vedere SPIDER al lavoro è lungo le strade e autostrade. In queste aree può essere pericoloso lavorare, SPIDER è la soluzione ideale in quanto può funzionare a distanza e in sicurezza usando il radiocomando.

IN PROSSIMITA' DELLE FERROVIE

Aree in pendenza con spazi di manovra ridotti a fianco delle ferrovie, sono esempi in cui SPIDER può lavorare in modo sicuro e affidabile.

PENDENZE ESTREME

Sui pendii dove le persone riescono a malapena a salire SPIDER si sente a casa. Se la pendenza supera i 40 ° di inclinazione, utilizzando il verricello di stabilizzazione si può continuare senza difficoltà fino a 55 °!

AMPIE AREE DOVE L'USO DELLE ATTREZZATURE PESANTI NON E' POSSIBILE

L' ottima qualità di taglio e la facile regolazione dell'altezza di taglio, permettono a SPIDER di soddisfare anche le esigenze dei golf in tutto il mondo.

RICRESCITE PLURIENNIALI E AREE AD ALTO RISCHIO DI INCENDI

Come in Portogallo, i tosaerba SPIDER vengono utilizzati per tagliare aree non mantenute da diversi anni.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SPIDER 2SGS è appositamente studiato per il taglio erba sotto la maggior parte dei pannelli solari. E' in grado di sostituire 15 lavoratori con decespugliatore.

BASI MILITARI

La manutenzione di aree riservate come le basi militari sono ideali per i tosaerba SPIDER

DIGHE E ARGINI FLUVIALI

Il peso ridotto e il verricello di stabilizzazione permetto a SPIDER il taglio su argini con pendii ripidi e terreno soffici. Un esempio è il terrapieno vicino alla diga di Lipno, in Repubblica Ceca.

CAMPI SPORTIVI E PISTE DA SCI

Grazie al loro peso ridotto, al telaio delle ruote, alla possibilità di accedere alle forti pendenze e alla grande manovrabilità, SPIDER vengono utilizzati per la manutenzione di stazioni sciistiche e campi sportivi. Ad esempio al Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida, USA.

PARCHI E GIARDINI

Velocità, facilità d'uso, qualità del taglio, bassa rumorosità ed efficienza sono caratteristiche essenziali per il manutenzione di parchi e giardini.

SPAZZANEVE

SPIDER ILD02 può essere utilizzato sia in estate che in inverno; è possibile installare una pala spazzaneve e usarlo per ripulire piazzali con neve fino 30 cm di profondità.

CARATTERISTICHE TOSAERBA SPIDER

CONTROLLO REMOTO

REGOLAZIONE ALTEZZA
DI TAGLIO

"PASSO DI DANZA"

MOTORE KAWASAKI (ILD01, ILD02),
HONDA (XLINER)
KUBOTA (3RIDER)

VERRICELLO
IDRAULICO

PUNTI DI SICUREZZA

STRUTTURA
IN ALLUMINIO

SERVICE

La durata e le prestazioni di ogni macchina dipendono dalla sua manutenzione.
I tosaerba SPIDER sono progettati per semplificare la manutenzione
il più possibile per te.

SERVICE POSITION

Grazie al loro peso ridotto, le macchine possono essere facilmente posizionate in una posizione di servizio. La posizione di servizio offre un facile accesso al piatto di taglio.

STRUMENTI SPECIALI

Grazie a strumenti di assistenza speciali, la manutenzione della macchina e la riparazione sono più facili e veloci.

SERVICE VIDEOS

I nostri video tutorial sono un'ottima guida per le riparazioni e le manutenzioni.

PARTI DI RICAMBI

Conosciamo l'impatto che può avere un tosaerba fuori servizio durante la stagione principale d'utilizzo. Sottolineiamo la costante disponibilità della maggior parte dei pezzi di ricambio in quanto li realizziamo noi stessi. Grazie all'e-shop SPIDER, tutte i ricambi possono essere ricercati tramite nome, foto o codice prodotto.

PANORAMICA DEI MODELLI

I tosaerba SPIDER sono impiegati su terreni impegnativi, pendii ripidi, ricrescite pluriennali ma anche per tagli di qualità dove richiesti. Spetta a te scegliere il modello più adatto. Sarai sempre soddisfatto.

Dal lancio del primo SPIDER sul mercato, abbiamo fatto molta strada e ogni modello successivo ha portato innovazioni e nuove opportunità.

Ad oggi la gamma SPIDER vanta di 5 prodotti differenti. Tutti i modelli sono accumunati da qualità uniche: radiocomando ergonomico, taglio su forti pendenza, sterzo 360°e grande stabilità durante la guida su terreno accidentato.

Un' altra caratteristica comune è il loro peso ridotto; i tosaerba SPIDER sono costruiti mediante l'impiego di leghe leggere.

Questo aiuta anche a mantenere al minimo il consumo di carburante; contribuisce positivamente sulle prestazioni di taglio e sulla capacità di arrampicata. Qualunque sia il modello SPIDER scelto, apprezzerai la semplicità di tutta la macchina così come la sua facile manutenzione e assistenza.



SPIDER ILD02

Questo modello è adatto per le regolari manutenzioni del verde ma anche per lo sfalcio di ricrescite pluriennali. Rispetto al modello ILD01, è in grado di triplicare la sua produttività con gli stessi costi operativi. ILD02 è un tosaerba multifunzione. Con una sola macchina, puoi tagliare una varietà di superfici e in inverno puoi usarlo per spazzare via la neve.

SPIDER ILD01

Storicamente, il primo tosaerba radiocomandato per la manutenzione professionale di aree verdi. È ideale per la falciatura ampie aree, pendii ripidi e giardini non curati. Il tosaerba ILD01 come ILD02 possono raggiungere pendenze eccezionali fino a 55 °.

SPIDER 3RIDER

Disponibile in Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria. Il modello tanto atteso porta con sé un certo numero di innovazioni. È il più potente e nonostante tutto è il più ecologico. Il suo taglio è davvero impressionante: non solo copia perfettamente la morfologia del terreno ma offre anche due modi diversi di falciare. Oltre al mulching, offre anche un'opzione definita cut&drop che permette all' erba tagliata di essere impiegata per un ulteriore utilizzo.

SPIDER CROSS LINER

CROSS LINER è destinato per la manutenzione di aree regolarmente mantenute. Taglia perfettamente terreni ripidi che pianeggianti. Quando abbiamo sviluppato questo modello, abbiamo concentrato gli studi sulla facilità d'uso, motivo per cui abbiamo adattato il design e il peso in modo che possa essere girato di lato in posizione service per una rapida manutenzione.

SPIDER 2SGS

Prendendo le migliori caratteristiche di SPIDER ILD02, 2SGS è stato appositamente progettato per il taglio erba sotto e intorno ai pannelli fotovoltaici. Ha una capacità di arrampicata fino a 55 ° e una produttività fino a 7000 m2 / ora. La sua caratteristica principale è l'altezza inferiore rispetto ILD02.











	MODELLO	SPIDER ILD02	SPIDER ILD01	SPIDER 3RIDER	CROSS LINER	SPIDER 2SGS
DATI TECNICI	Motore	Kawasaki FS691V	Kawasaki FS541V	Kubota D1105	Honda GXV390	Kawasaki FS691V
	Potenza motore	21 HP / 24 HP (gross), 15,4 kW	15 HP / 18 HP (gross), 11,3 kW	24,8 HP, 18,5 kW	10,2 HP, 7,6 kW	21 HP / 24 HP (gross), 15,4 kW
	Cilindrata	726 ccm	603 ccm	1123 ccm	389 ccm	726 ccm
	Capienza serbatoio	16 l	12 l	20 l	3.5 l	16 l
	Tipo di carburante	benzina	benzina	diesel	benzina	benzina
STERZO E MOVIMENTO	Trasmissione	idrostatica	idrostatica	idrostatica	idrostatica	idrostatica
	Capienza serbatoio olio	9 l	6,5 l	25 l	4 l	9 l
	Velocita'	0–8 km/h	0–6 km/h	0–8 km/h	0–6 km/h	0–8 km/h
	Sterzo	360 gradi, 4 ruote motrici	360 gradi, 4 ruote motrici	360 gradi, 4 ruote motrici	360 gradi, 4 ruote motrici	360 gradi, 4 ruote motrici
	Ruote	16 × 6.50 - 8	16 × 6.50 - 8	20 × 8.00 - 10	13 × 5.00 - 6	16 × 6.50 - 8
DISPOSITIVO DI TAGLIO	Larghezza di taglio	123 cm (4 lame)	80 cm (1 lama)	154 cm (7 lame)	65 cm (1 lama)	123 cm (4 lame)
	Altezza di taglio	9–14 cm / 7–12 cm 3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in	6–11 cm / 3–8 cm 2,5–4,5 in / 1–3 in	5–20 cm / 2–7,9 in	4–10 cm 1,6–3,9 inch	9–14 cm / 7–12 cm 3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in
	Tipo di frizione	elettromagnetica	elettromagnetica	elettromagnetica	meccanica con freno	elettromagnetica
PERFORMANCE AND CONSUMPTION	Produttivita'	7000 m²/h	3000 m²/h	9500 m²/h	2500 m²/h	7000 m²/h
	Consumo di carburante	3,5–5,5 l/h*	2,5–3,5 l/h*	3,5 l/h*	1.3l/h*	3,5–5,5 l/h*
	Capacita' di arrampicata	41° / 55° (con il verricello)	41° / 55° (con il verricello)	35° (fino a 35°)	41° / 55° (con il verricello)	41° / 55° (con il verricello)
	Dimensioni	164 × 143 × 92 cm	136 × 120 × 91 cm	285 × 128 × 195 cm	98 × 111 × 60 cm	164 × 143 × 82 cm
	Weight	387 kg	288 kg	780 kg	175 kg	387 kg

* according to type of terrain and mowed grass

Kawasaki FS691V
726 ccm

(l × w × h)
164 × 143 × 92 cm
65 × 56 × 36 in

Larghezza di taglio
123 cm
48,5 in (4 blades)

Velocita'
0–8 km/h
0–5 mph

Altezza di taglio
9–14 cm / 7–12 cm
3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in

Peso
387 kg
853 lb

SPIDER ILD02

Pendii estremi, ricrescite pluriennali, terreni inaccessibili e pericolosi oppure parchi ben mantenuti; SPIDER ILD02 può facilmente gestire tutto questo.

Il tosaerba radiocomandato Spider ILD02 è il secondo prodotto di Dvorák - svahové sekacky. E' stato introdotto per la prima volta nel mercato nel 2005. Dal 2006 viene distribuito nel settore della produzione di massa. Da allora, è stato regolarmente aggiornato. Nasce sulla base dello modello Spider ILD01 ma porta con sé molte innovazioni e miglioramenti.

APPLICAZIONE:
Il tosaerba Spider ILD02 è progettato per affrontare terreni inaccessibili con pendenze fino a 55 °. Allo stesso tempo, è molto adatto per tagliare aree pianeggianti. Può essere utilizzato per tagliare zone ripide, inaccessibili o in aree abbondonate, ma anche su prati dove è richiesta un'elevata qualità di taglio. Quando si esegue il taglio, l' erba viene triturata dal sistema mulching e pertanto non è necessario trasportare e smaltire dell'erba tagliata ma verrà impiegata come fertilizzante.

Applicazioni d'uso: colline, aree militari, aree agricole e frutticole, discariche, centrali elettriche, aeroporti, alberghi di montagna, piste da sci, parchi, campi da golf e altri impianti sportivi, dighe, aree protette e per il taglio sotto i pannelli solari

Il tosaerba può essere utilizzato dove è necessario tagliare aree dismesse e incolte ma anche in settori dove si richiede un'alta qualità di taglio.
Si tratta di un tosaerba progettato principalmente per uso professionale.

CAPACITA' DI ARRAMPICATA:
La capacità di arrampica dello Spider ILD02 è 41° e fino a 55 ° quando si

utilizza il verricello. Il verricello permette di lavorare in modo sicuro sulle pendenze dove normalmente altri tosaerba non sarebbero in grado di muoversi e inaccessibili alle persone.

FACILE DA TRASPORTARE:
Per trasportare il tosaerba Spider ILD02,è sufficiente un piccolo rimorchio e delle rampe.

Durante il trasporto può essere utilizzato il sistema che impedisce il movimento del tosaerba. Il tosaerba può essere trasportato anche nella maggior parte dei furgoni.

SKID STEERING:
Rispetto al modello ILD01, il tosaerba Spider ILD02 è dotato di un comando che consente la rotazione attorno al proprio asse verticale. Questo metodo di controllo permette di ruotare la macchina molto semplicemente.

PRODUTTIVITÀ:
Con la sua produttività (fino a 7.000 m² / ora) il tosaerba Spider ILD02 può essere paragonato per prestazioni a 15 uomini con decespugliatore o ad un trattore con braccio di taglio. I costi operativi sono in qualsiasi caso inferiori in modo incomparabile.



SPIDER ILD01

Professionale e compatto.

Appena dopo il lancio, lo Spider ILD01 ha ottenuto una grande risposta e successo e ha vinto molti premi prestigiosi in mostre e fiere internazionali. Infatti, è stato il primo tosaerba radiocomandato nel mondo per professionisti per la manutenzione di terreni in pendenza. I punti di forza sono la grande capacità di arrampicata e la strepitosa manovrabilità della macchina. Queste due caratteristiche si riassumo nel brevetto “Dancing step”.

APPLICAZIONE:
Lo spider ILD01 è progettato per la manutenzione di aree con forti pendenze e fisicamente inaccessibili; può lavorare con una pendenza massima di 55 °. Il tosaerba è progettato per affrontare le ricrescite selvagge e zone che non vengono tagliate da tempo.

Il tosaerba può essere impiegato per la manutenzione di argini e fossati stradali, colline, aree militari, aree agricole e frutticole, discariche, centrali elettriche, aeroporti, alberghi di montagna, piste da sci, parchi, campi da golf e altri impianti sportivi, dighe, aree protette e per il taglio sotto i pannelli solari.

Le prestazioni sono ottimizzate grazie al suo peso ridotto e il movimento su quattro ruote motrici. E’ adatto ad un uso professionale, ma può essere utilizzato anche da privati che hanno la necessità di tagliare veste aree.

CAPACITA' DI ARRAMPICATA:
La capacità di arrampica dello Spider ILD01 è 40° e fino a 55 ° quando si utilizza il verricello. Il verricello permette di lavorare in modo sicuro sulle pendenze, dove normalmente altri tosaerba non sarebbero in grado di muoversi e inaccessibili alle persone.

FACILE DA TRASPORTARE:
Per trasportare il tosaerba Spider ILD02,è sufficiente un piccolo rimorchio e delle rampe.

PRODUTTIVITÀ:
Con la sua produttività (fino a 3000m² / ora) il tosaerba Spider ILD01 può essere paragonato per prestazioni a 5 uomini con decespugliatore. I costi operativi sono nettamente inferiori.

Honda GXV390
389 ccm

(l × w × h)
98 × 111 × 60 cm
39 × 44 × 24 in

Larghezza di taglio
65 cm
25.6 in

Velocita'
0–6 km/h
0–3,7 mph

Altezza di taglio
4 – 10 cm
1,6 – 3,9 in

Peso
175 kg
386 lb

SPIDER CROSS LINER

CROSS LINER è il modello più recente e più piccolo dei tosaerba SPIDER. L'ultima generazione è caratterizzata da un nuovo telaio e una maggiore facilità d'uso. È ideale per tagli regolari su terreni irregolari.

APPLICAZIONE:
Rispetto al modello ILD01, CROSS LINER è progettato principalmente per tagli erba frequenti e aree mantenute. CROSS LINER è in grado di gestire terreni ripidi e pianeggianti.

Grazie alla sua altezza ribassata, può raggiungere luoghi difficili e con spazi ristretti, come per esempio sotto i pannelli solari. CROSS LINER si adatta perfettamente alla morfologia del terreno grazie. Come gli altri SPIDER, questo modello esegue il mulching durante il taglio. I piccoli residui d'erba vengono lasciati sul terreno e di conseguenza il prato ottiene nutrienti vitali rendendo lo smaltimento in discarica non necessario.

ABILITÀ ARRAMPICATA:
Grazie al radiocomando è possibile lavorare in aree dove altre macchine difficilmente arriverebbero. La capacità di arrampicata del CROSS LINER è di 40 °; con l'utilizzo del verricello idraulico installato è possibile spingere la macchina fino a 55 ° di pendenza.

FACILE DA TRASPORTARE:
CROSS LINER non è solo facile da utilizzare, ma è anche facile da trasportare. E' possibile caricarlo su un rimorchio o un classico furgone grazie al suo peso leggero e alle dimensioni ridotte.

SPIDER MODE E SKID STEERING:
CROSS LINER ha prestazioni eccezionali su tutti i tipi terreni. E' possibile lavorare in qualsiasi direzione anche su aree con pendenze che cambiano rapidamente questo è possibile grazie allo Skeed-Steering che permette alla macchina di ruotare intorno al proprio asse a 360°.

SICUREZZA:
La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità durante il lavoro, quindi CROSS LINER è dotato non solo di un radiocomando e un verricello idraulico di stabilizzazione, ma anche di un sistema-frizione che può fermare la lama di taglio entro 2 secondi.

Kawasaki FS 691 V
726 ccm

(l × w × h)
164 × 143 × 82,5 cm
65 × 56 × 32,5 in

Larghezza di taglio
123 cm
48,5 in (4 blades)

Velocita'
0–8 km/h
0–5 mph

Altezza di taglio
9–14 cm / 7–12 cm
3,5–5,5 in / 2,8–4,7 in

Peso
387 kg
853 lb

SPIDER 2SGS

Spider 2SGS è stato appositamente progettato per il taglio erba sotto i pannelli fotovoltaici. Il tosaerba combina perfettamente alte prestazioni e comfort per l'utente, come con i precedenti modelli SPIDER professionali.

Difficilmente troverete sul mercato dei tagliaerba più sicuri di SPIDER. Con il radiocomando potrai lavorare in sicurezza lontano da aree di lavoro pericolose, non sarete esposti ad intense vibrazioni e rumore eccessivo.

APPLICAZIONE:
Grazie al sistema brevettato "passo di danza" potrete compiere tagli perfetti anche su superfici irregolari. Oltre alla lame standard, 2SGS può essere configurato con una nuova lama a S che sono particolarmente indicate nel caso di tagli frequenti. Inoltre, le lame sono realizzate in una lega speciale che garantiscono forza e flessibilità. SPIDER 2SGS nasce sulla base di SPIDER ILD02, ma differisce nell' altezza da terra, rendendolo ideale per il taglio erba sotto i pannelli solari.

RADIOCOMANDO:
Grazie al radiocomando, l'operatore non è esposto alle vibrazioni e il rumore è notevolmente ridotto. Tutti le funzioni sono a portata di mano, quindi non è necessario impegnarsi fisicamente per lavorare, come per esempio quando si lavora con decespugliatori.

FACILE DA TRASPORTARE:
È possibile trasportare 2SGS su furgone, camion o rimorchio standard. E' possibile inoltre ordinare anche i nostri rimorchi personalizzati con rampe integrate facili da estendere.

SKID STEERING:
Come con i modelli precedenti, il 2SGS è dotato di skid -steering, che consente alla macchina di ruotare attorno alla sua asse verticale semplificando la gestione del tosaerba e fornendo molta manovrabilità. La combinazione tra il controllo della velocita di lavoro e il controllo della direzione garantiscono una precisione senza pari, alta efficienza operativa e in ultimo ma non per importanza un elevata sicurezza. Il sistema brevettato “passo di danza” consente al tosaerba di muoversi senza restrizioni grazie alla trazione integrale e alla rotazione di 360 ° sul proprio asse verticale.

PRODUTTIVITÀ:
Con costi operativi ridotti, 2SGS è potente come un trattore con braccio di taglio o 15 uomini con decespugliatori. Fino a 7.000 mq di superficie possono essere tagliati in un'ora. Il tosaerba è alimentato da un motore a quattro tempi Kawasaki FS691V che ha anche un potente sistema di lubrificazione, in grado quindi di offrire la massima efficienza e prestazione anche su pendii estremi.

SVATÁ ANNA

La nuova struttura della Società si trova nel cuore della Boemia-Moravia, vicino al luogo di pellegrinaggio con una sorgente di guarigione chiamata Svatá Anna (St. Anna) vicino al villaggio di Pohled. L'edificio è valorizzato da elementi di architettura moderna in completa armonia della natura circostante.

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277, 582 21 Pohled

www.spidermower.com

DISTRIBUTORE ITALIA

BRUNI STEFANO
IMPORTAZIONE DI MACCHINE
E ATTREZZATURE PROFESSIONALI
Via per Cavolto, 25
22040 Anzano del Parco (CO)
Tel: 031/3351028 – Cell: 335/6024232
www.brunistefano.com

Subject to change. | All Pictures shown are for illustration purpose only.