

TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI

MAJORIS CXR 133
MAJORIS CXR 152
Autoportante

Autoportante professionale



*Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici*

CARATTERISTICHE

- Zero emissioni 100% elettrico ricaricabile
- 2 larghezze di falciatura: 1330 mm o 1520 mm
- Altezza di taglio: da 25 mm a 130 mm
- 2 piatti di taglio con scarico laterale o scarico posteriore con kit mulching
- 2 velocità di rotazione delle 3 lame
- 2 o 3 batterie agli ioni di litio da 48 V 140 Ah
- Caricabatterie 220V 35A
- Peso con batterie da 481 kg o 495 kg
- Autonomia fino a 7 ore
- Tempo di ricarica 4h per batteria
- Roll bar



Progettato da ingegneri aeronautici, con il suo telaio e il piatto di taglio in alluminio, MAJORIS riesce a offrire solidità e peso ridotto (-40%) rispetto al mercato. Risultati: meno consumo di energia, meno compattazione del suolo, meno carico da trasportare su rimorchio, meno corrosione. **MAJORIS CXR: la 1° tosaerba professionale elettrico autonomo per 7 ore!**

TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI

QUADRO DI CONTROLLO



TETTUCCIO FOTOVOLTAICO (Opzionale)



LEVE DI STERZO DI PRECISIONE



ILLUMINAZIONE A LED (Opzionale)




RUOTE POSTERIORI SENZA ARIA MICHELIN X TWEELS® (opzione) o RUOTE PER PRATO



PIATTO ALLUMINIO REGOLABILE ELETTRICO



MOTORE SENZA CARBONIO



TELAIO IN ALLUMINIO



SOSPENSIONE ANTERIORE (Opzionale)



RUOTE ANTERIORI ANTI FORATURA o MICHELIN X TWEELS® (di serie)



LED ROTORI CONTROLLO RAPIDO DI ALTEZZA

LED ROTORI

THE FUTURE IS GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - DATI GENERALI



Garanzia:
3 anni o 1200 ore sulle batterie
2 anni o 1200 ore sul telaio e il resto
 del tosaerba escluse le parti soggette ad usura



Modello di tosaerba MEAN GREEN		MAJORIS CXR 133	MAJORIS CXR 152
Peso con batteria (e) (numero di batterie)		481 kg (3 batterie)	495 kg (3 batterie)
		429 kg (2 batterie)	443 kg (2 batterie)
Peso senza batteria		325 kg (0 batteria)	339 kg (0 batteria)
Dimensioni	L = Lunghezza	1880 mm	
	l = larghezza	1372 mm	1550 mm
	H = altezza	1753 mm roll bar alzato	
Larghezza di taglio		1330 mm	1520 mm
Tipo di falciatura (scelta al momento dell'ordine)	Scarico laterale	SI	SI
	Scarico posteriore + mulching	SI	SI
Numero di rotori / numero di lame		3 rotori / 3 lame	3 rotori / 3 lame
Velocità di rotazione della lama		3250 – 3450 tr./min.	3250 – 3450 tr./min.
Pressione sonora		93 dB	93 dB
Altezza di taglio		25 mm a 130 mm	25 mm a 130 mm
Regolazione dell'altezza di taglio		Elettrica	Elettrica
Velocità di marcia		0 – 16 km/ ora	0 – 16 km/ ora
Impianto elettrico		Batterie 48 V – 140 Ah	Batterie 48 V – 140 Ah
Potenza kW - Equivalenza CV		9,4 kW – 36 CV	9,4 kW – 36 CV
Trasmissione numero di motori elettrici		2 motori	2 motori
Numero di motori elettrici a lame		3 motori	3 motori
Batteria (e) agli ioni di litio		LEM48140	LEM48140
Autonomia	3 batterie	7 ½ ore	7 ore
	2 batterie	5 ore	4 ¾ ore
	1 batteria	Non disponibile	Non disponibile
Caricabatterie		220V – 35A	220V – 35A
Tempo di ricarica	3 batterie	12 ore	12 ore
	2 batterie	8 ore	8 ore
	1 batteria	Non disponibile	Non disponibile

©Copyright MGE MG Entreprises – Documento non contrattuale - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

THE FUTURE IS GREEN

CARATTERISTICHE TECNICHE - OPZIONI DISPONIBILI



Servizio Gold offerto dal tuo rivenditore autorizzato MGE MEAN GREEN: avvio, formazione, revisioni e diagnostica regolare.



Opzioni disponibili	MAJORIS CXR 133	MAJORIS CXR 152
Staffa di sollevamento	•	•
Soffiatore anteriore a 2 velocità con ugello regolabile	•	•
	Pre-cablato originale, retrofit possibile	
Kit di illuminazione a LED	•	•
Lampeggiante a LED arancione + supporto	•	•
Lampeggiante	•	•
Pneumatici anteriori Michelin® X Tweels® Turf senza aria	•	•
Pneumatici anti foratura anteriori	Di serie	Di serie
Sospensione ruote pivot anteriore	•	•
Ruote gonfiabili posteriori	Di serie	Di serie
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria originale	•	•
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria 2a installazione	•	•
Tettuccio parasole standard	•	•
Tettuccio parasole fotovoltaico	•	•
Sedile comfort	•	•
Caricatore standard 35A 220V	•	•
Vaschetta di raccolta laterale in alluminio	•	○
Copertura per il trasporto su rimorchio	•	•
Copertura invernale interna	•	•

Distribuzione Italia

BRUNI

Via per Cavolto
22040 Anzano del Parco
T. 031/33 51 028
F. 031/63 48 204
info@brunistefano.com
www.brunistefano.com

©Copyright MGE MG Entreprises – Documento non contrattuale - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

THE FUTURE IS GREEN