

TOSAERBA ELETTRICO A BATTERIA UOMO A TERRA

MINORIS WB 84 Semovente

CARATTERISTICHE

- Semovente 100% elettrica ricaricabile
- Larghezza di taglio: 840 mm
- Altezza di taglio: da 25 mm a 114 mm
- Piatto di taglio con scarico laterale
- 2 velocità di rotazione delle 3 lame
- 1 batteria agli ioni di litio 48V 140Ah
- Caricabatterie 220V 35A
- Peso con batteria 199 kg
- Autonomia fino a 7 ore
- Tempo di ricarica 4h



Semovente professionale

*Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici*



MINORIS WB 84 riunisce tutti i vantaggi sviluppati sugli altri modelli della gamma MEAN GREEN. Con un design robusto e per un uso intensivo, MINORIS soddisfa le esigenze dei professionisti più esigenti con un'autonomia di 7 ore. Un degno complemento ultra affidabile per qualsiasi flotta di apparecchiature elettriche.

MINORIS WB 84: il semovente elettrico robusto e affidabile!

TOSAERBA ELETTRICO A BATTERIA UOMO A TERRA

PRESA DI RICARICA ESTERNA



INTERRUTTORE DI SICUREZZA "DEAD MAN"



QUADRO DI CONTROLLO



REGOLAZIONE MECCANICA ALTEZZA DI FALCIATURA 15 POSIZIONI



LED ROTORI



TELAIO RINFORZATO

RUOTE POSTERIORI PRATO



PIATTO A SCARICO LATERALE



MOTORE SENZA CARBONIO

RUOTE ANTERIORI ANTI FORATURA



THE FUTURE IS GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - DATI GENERALI



Garanzia:
3 anni o 1200 ore sulle batterie
2 anni o 1200 ore sul telaio e il resto
 del tosaerba escluse le parti soggette ad usura



Modello di tosaerba MEAN GREEN		MINORIS WB 84
Peso con batteria (e) (numero di batterie)		199 kg (1 batteria)
Peso senza batteria		147 kg (0 batterie)
Dimensioni	L = Lunghezza	1829 mm
	I = larghezza	876 mm
	H = Altezza	1067 mm
Larghezza di taglio		840 mm
Tipo di falciatura (scelta al momento dell'ordine)	Scarico laterale	OUI
	Scarico posteriore + mulching	Non disponibile
Numero di rotori / numero di lame		2 rotori / 2 lame
Velocità di rotazione della lama		3250 – 3450 tr./min.
Pressione sonora		83 dB
Altezza di taglio		25 mm a 114 mm
Regolazione dell'altezza di taglio		Meccanica 15 posizioni
Velocità di marcia		0 – 8 km/ora
Impianto elettrico		Batterie 48 V – 140 Ah
Potenza kW - Equivalenza CV		4,7 kW – 18 CV
Trasmissione numero di motori elettrici		1 motore
Numero di motori elettrici a lame		2 motori
Batteria (e) agli ioni di litio		LEM48140
Autonomie	1 batteria	7 ore
Caricabatteria		220V – 35A
Tempo di ricarica	1 batteria	4 ore

©Copyright MGE MG Entreprises – Documento non contrattuale - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

CARATTERISTICHE TECNICHE - OPZIONI DISPONIBILI



Servizio Gold offerto dal tuo rivenditore autorizzato MGE MEAN GREEN: avvio, formazione, recensioni e diagnostica regolare.



Opzioni disponibili	MINORIS WB 84
Staffa di sollevamento	●
Soffiante anteriore a 2 velocità con ugello regolabile	○
Kit di illuminazione a LED	○
Lampeggiante a LED arancione + supporto	●
Lampeggiante	○
Pneumatici anteriori Michelin® X Tweels® Turf senza aria	○
Pneumatici anti foratura anteriori	Di serie
Sospensione ruote pivot anteriore	○
Ruote gonfiabili posteriori	Di serie
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria originale	○
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria 2a installazione	○
Tettuccio parasole standard	○
Tettuccio parasole fotovoltaico	○
Sedile comfort	○
Caricatore standard 35A 220V	●
Vaschetta di raccolta laterale in alluminio	●
Copertura per il trasporto su rimorchio	●
Copertura invernale interna	●

Distribuzione Italia

BRUNI

Via per Cavolto
22040 Anzano del Parco
T. 031/33 51 028
F. 031/63 48 204
info@brunistefano.com
www.brunistefano.com