

TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI

NEMESIS NXR 122
NEMESIS NXR 133
Autoportante


Autoportante professionale

**Zero emissioni
di inquinanti
atmosferici**



CARATTERISTICHE

- Zero emissioni 100% elettrico ricaricabile
- 2 larghezze di taglio: 1220 mm o 1330 mm
- Altezza di taglio: da 25 mm a 130 mm
- Piatto di taglio con scarico laterale
- 2 velocità di rotazione delle 3 lame
- 1 batteria agli ioni di litio 48V 140Ah
- Caricabatterie 220V 35A
- Peso con batteria da 285 kg o 291 kg
- Autonomia fino a 3 ore
- Tempo di ricarica 4h
- Roll bar



NEMESIS, con il suo telaio e il piatto di taglio in alluminio, offre un notevole rapporto peso/potenza. Progettato per l'uso professionale part-time (ospedali, case di riposo, campeggi, siti turistici in aree sensibili, privati), NEMESIS è la soluzione economica a emissioni zero.

NEMESIS NXR: il tosaerba elettrico professionale accessibile a tutti!

TOSAERBA AUTOPORTANTE ELETTRICO A BATTERIE RICARICABILI



QUADRO DI CONTROLLO



TETTUCCIO FOTOVOLTAICO (opzione)



LEVE DI STERZO DI PRECISIONE



RUOTE POSTERIORI DA PRATO O RUOTE SENZ'ARIA MICHELIN X TWEELS®



TELAIO ALLUMINIO



MOTORE SENZA CARBONIO



PIATTO DI SCARICO LATERALE, REGOLAZIONE ELETTRICA



RUOTE ANTI-SCALP



RUOTE ANTERIORI ANTI FORATURA SOSPENSIONE (opzionale)

THE FUTURE IS GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - DATI GENERALI



Garanzia:
3 anni o 1200 ore sulle batterie
2 anni o 1200 ore sul telaio e il resto
 del tosaerba escluse le parti soggette ad usura



Modello di tosaerba MEAN GREEN		NEMESIS NXR 122	NEMESIS NXR 133
Peso con batteria (e) (numero di batterie)		285 kg (1 batteria)	291 kg (1 batteria)
Peso senza batteria		233 kg (0 batterie)	239 kg (0 batterie)
Dimensioni	L = Lunghezza	1803 mm	
	I = larghezza	1257 mm	1372 mm
	H = Altezza	1651 mm roll bar alzato	
Larghezza di taglio		1220 mm	1330 mm
Tipo di falciatura (scelta al momento dell'ordine)	Scarico laterale	OUI	OUI
	Scarico posteriore + mulching	Non disponibile	Non disponibile
Numero di rotori / numero di lame		3 rotori / 3 lame	3 rotori / 3 lame
Velocità di rotazione della lama		3250 – 3450 tr./min.	3250 – 3450 tr./min.
Pressione sonora		87 dB	87 dB
Altezza di taglio		25 mm a 130 mm	25 mm a 130 mm
Regolazione dell'altezza di taglio		Elettrica	Elettrica
Velocità di marcia		0 – 14 km/ora	0 – 14 km/ora
Impianto elettrico		Batterie 48 V – 140 Ah	Batterie 48 V – 140 Ah
Potenza kW - Equivalenza CV		7,9 kW – 24 CV	7,9 kW – 24 CV
Trasmissione numero di motori elettrici		2 motori	2 motori
Numero di motori elettrici a lame		3 motori	3 motori
Batteria (e) agli ioni di litio		LEM48140	LEM48140
Autonomie	1 batteria	2 ½ a 3 ore	2 ½ a 3 ore
Caricabatteria		220V – 35A	220V – 35A
Tempo di ricarica	1 batteria	4 ore	4 ore

©Copyright MGE MG Entreprises – Documento non contrattuale - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

CARATTERISTICHE TECNICHE - OPZIONI DISPONIBILI



Servizio Gold offerto dal tuo rivenditore autorizzato MGE MEAN GREEN: avvio, formazione, recensioni e diagnostica regolare.



Opzioni disponibili	NEMESIS NXR 122	NEMESIS NXR 133
Staffa di sollevamento	•	•
Soffiante anteriore a 2 velocità con ugello regolabile	•	•
Kit di illuminazione a LED	•	•
Lampeggiante a LED arancione + supporto	•	•
Lampeggiante	•	•
Pneumatici anteriori Michelin® X Tweels® Turf senza aria	○	○
Pneumatici anti foratura anteriori	Di serie	Di serie
Sospensione ruote pivot anteriore	•	•
Ruote gonfiabili posteriori	Di serie	Di serie
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria originale	○	○
Ruote posteriori Michelin X Tweels senza aria 2a installazione	○	○
Tettuccio parasole standard	•	•
Tettuccio parasole fotovoltaico	•	•
Sedile comfort	•	•
Caricatore standard 35A 220V	•	•
Vaschetta di raccolta laterale in alluminio	○	•
Copertura per il trasporto su rimorchio	•	•
Copertura invernale interna	•	•

Distribuzione Italia

BRUNTI

Via per Cavolto
22040 Anzano del Parco
T. 031/33 51 028
F. 031/63 48 204
info@brunistefano.com
www.brunistefano.com

© Copyright MGE MG Entreprises – Documento non contrattuale - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

THE FUTURE IS GREEN